

## Produktbeschreibung

ELF-Wand- und Deckenfarbe mit exzellentem Preis-/ Leistungsverhältnis. Für den großflächigen Einsatz mit normaler Beanspruchung. Für eine ausführliche Produktbeschreibung, sowie Hinweise zur Verarbeitung, beachten Sie bitte das technische Merkblatt. Online erhältlich auf [https://www.lucite-anstrichsysteme.de/media-cdc/docs/de/technische-merkblaetter/tm-lucite-express\\_de.pdf](https://www.lucite-anstrichsysteme.de/media-cdc/docs/de/technische-merkblaetter/tm-lucite-express_de.pdf)

**Produktcode / GISCODE:** BSW20

**Produktkategorie nach EU 2004/42:** a Wb, VOC max. 1 g/l

## Inhaltsstoffe

|   |  |
|---|--|
| <b>Deklaration der Inhaltsstoffe</b>  | Polyvinylacetatcopolymer, ggf. Titandioxid, ggf. organische und anorganische Buntpigmente, ggf. Ruß, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Cellulosen, Natriumpolyacrylat, Wirkstoffe zum Lagerschutz |
| <b>Aromatische Kohlenwasserstoffe</b>   | Kein Rezepturbestandteil   |
| <b>Weichmachergehalt</b> nach VdL-RL 01   | Kein Rezepturbestandteil   |
| <b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b> nach CLP-Verordnung  | Siehe Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 2 & 3)  |
| <b>Wirkstoffe zum Lagerungsschutz</b><br>(Topfkonservierer, Produktart 6)   | Benzisothiazolinon, Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon  |
| <b>Wirkstoffe zum Beschichtungsschutz</b><br>(Beschichtungsschutzmittel, Produktart 7)                              | Kein Rezepturbestandteil   |
| <b>Blei, Cadmium, Chrom VI</b>  | Kein Rezepturbestandteil   |
| <b>CMR-Stoffe der Kategorien 1A und 1B</b>  | Kein Rezepturbestandteil   |
| <b>PBT und vPvB – Stoffe</b>  | Kein Rezepturbestandteil   |
| <b>Ozonschädigende Stoffe</b>   | Kein Rezepturbestandteil   |
| <b>Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe</b>   | < 30µg/m <sup>3</sup> nach ISO 16000-6   |
| <b>Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie</b><br>nach RL 92/112/EWG bzw. 25.BImSchV | Ja   |

## Kennzeichen / Prüfberichte / Gutachten

„TÜV Rheinland PROOF“  
„Emissionsgeprüft“, „Schadstoffgeprüft“  
Produktgruppe:  
Wandbeschichtungen, Wandfarben  
Zertifikatsnummer: TV 60117791



**Prüfberichte / Gutachten / Dienstleistungen**  
Auf Anfrage erhältlich.

Allergikerberatung  
Angaben zum Brandverhalten  
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 1.1.6  
Einstufung nach Schweizer Umwelt Etikette  
Emissionsverhalten  
Indirekten Kontakt mit Lebensmitteln  
Konformitätsbescheinigung  
Reinigungsfähigkeit / Desinfektionsmittelbeständigkeit  
RoHS-Konformität  
Sichere Verwendung  
Umweltproduktdeklaration (EPD)  
Zertifizierungen

## Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB ENV 1.2 (2012) "Risiken für die lokale Umwelt"

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produktgruppen</b>               | FARBEN UND BESCHICHTUNGEN AUF MINERALISCHEM UNTERGRUND (INNEN) |
| <b>VOC-Gehalt</b> gem. RL2004/42/EG | Lösemittel- und weichmacherfrei (gem. VdL-RL01) <1 g/L         |
| <b>Verdünnbarkeit mit Wasser</b>    | Ja   |
| <b>DGNB-Qualitätsstufen</b>         | Erfüllt die DGNB-Qualitätsstufen 1 – 4.                        |

## Angaben zur Eignung nach LEED 7/1/08

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktgruppe</b>   | Flats   |
| <b>VOC-Limit</b> gem. SCAQMD Rule 1113, Architectural Coatings, rules in effect on January 1, 2004 | 50 g/l of product minus water   |
| <b>Limit erfüllt</b>   | Ja  |
| <b>Recyclinganteil</b>   | 0%  |
| <b>Schnell nachwachsende Rohstoffe</b>   | 0%  |
| <b>Regionale Materialien</b>   | Keine Angaben   |
| <b>Produktionsort</b>  | Wetterstraße 58   58313 Herdecke   Deutschland  |
| <b>Tierversuche</b>  | Das Produkt ist nicht an Tieren geprüft worden, sondern nach dem Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie Nr. 1272/2008 und den toxikologischen Gefahren entsprechend eingestuft. |

## Die Dörken-Gruppe

|  |  |
|--|--|
| <b>Politik der Dörken-Gruppe</b>       | „Dörken schützt Werte“ steht immer für qualitativ hochwertige Güter und Leistungen, in denen wir auch in Zukunft unsere Marktchancen sehen. Selbstverständlich gilt dieser Leitsatz auch für den Schutz der Umwelt und der Menschen. |
| <b>Qualitäts- und Umweltmanagement</b> | Die Unternehmen der Dörken-Gruppe sind nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Zusätzlich erfüllen sie die strengen Anforderungen des sogenannten Öko-Audits (EMAS).   |



### Nachhaltigkeitsdatenblatt Stand: Juni 2021

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.

Dörken Coatings GmbH & Co. KG | Wetterstraße 58 | D-58313 Herdecke | Mobil 0171 1736 978 | Telefax 02330 63 198 | [www.doerken.de](http://www.doerken.de) | [miri@doerken.de](mailto:miri@doerken.de)